

1. Trambulin (szabadtéri, talajba süllyeszthető kivitel) – 3 db		
Műszaki követelmény A feltüntetett méretektől +/- 5 % eltérés megengedett	Megajánlott termék műszaki adatai (kérjük megadni)	Megjegyzés/adott esetben
Ugrófelület mérete: 1,3 m – 1,8 m közötti átmérő vagy szélesség	Ugrófelület mérete:m átmérő vagy szélesség (Kérjük megadni!)	
Teljes külső méret: 1,7 m – 2,3 m között.	Teljes külső méret: m (Kérjük megadni!)	
Teherbírás: minimum 110–130 kg/eszköz.	Teherbírás: minimum kg/eszköz (Kérjük megadni!)	
Anyaga: vandálbiztos, UV-stabil ugrószőnyeg, csúszásgátló biztonsági gumiszegély, horganyzott fém tartószerkezet.	Anyaga: vandálbiztos, UV-stabil ugrószőnyeg, csúszásgátló biztonsági gumiszegély, horganyzott fém tartószerkezet IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!)	
tartalék rugó az ugrófelület kifeszítéséhez: 10 db	tartalék rugó az ugrófelület kifeszítéséhez: db (Kérjük megadni!)	

2. Kombinált játékvár csúszdával – 1 db		
Műszaki követelmény A feltüntetett méretektől +/- 5 % eltérés megengedett	Megajánlott termék műszaki adatai (kérjük megadni)	Megjegyzés/adott esetben
Felépítés: minimum 1 db fedett vagy fedetlen torony, csúszda, feljutást segítő rámpa/létra és mászófal/háló.	Felépítés: minimum 1 db fedett vagy fedetlen torony, csúszda, feljutást segítő rámpa/létra és mászófal/háló. IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!)	
Torony padozat magassága: (esési magasság): 0,9 m – 1,2 m között	Torony padozat magassága: (esési magasság):..... m (Kérjük megadni!)	

Anyaga: UV-álló műanyag vagy üvegszálcsúszdatest; rétegragasztott, kezelt fa vagy horganyzott porszórt fém tartószerkezet	Anyaga: UV-álló műanyag vagy üvegszálcsúszdatest; rétegragasztott, kezelt fa vagy horganyzott porszórt fém tartószerkezet. IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!)	
---	---	--

3. 4 személyes rugós játék – 2 db		
Műszaki követelmény A feltüntetett méretektől +/- 5 % eltérés megengedett	Megajánlott termék műszaki adatai (kérjük megadni)	Megjegyzés/adott esetben
Kapacitás: pontosan 4 ülőhelyes kivitel.	Kapacitás: pontosan 4 ülőhelyes kivitel. IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!)	
Rugózat: minimum 2 db vagy 4 db megerősített acélrugó, becsípődés elleni védelemmel.	Rugózat: db megerősített acélrugó, becsípődés elleni védelemmel. (Kérjük megadni!)	
Anyaga: nagy sűrűségű polietilén (HDPE) műanyag panelek, fém kapaszkodók és lábtartók.	Anyaga: nagy sűrűségű polietilén (HDPE) műanyag panelek, fém kapaszkodók és lábtartók. IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!)	

4. Fészekhinta állvánnyal – 1 db		
Műszaki követelmény A feltüntetett méretektől +/- 5 % eltérés megengedett	Megajánlott termék műszaki adatai (kérjük megadni)	Megjegyzés/adott esetben
Állvány anyaga: fém tartószerkezet magasság: 2,1 m – 2,5 m között	Állvány anyaga: fém tartószerkezet magasság: m (Kérjük megadni!)	
Hintaülés: 1,0 m – 1,2 m átmérőjű fészekkosár, acélbetétes, vandálbiztos kötélzetből, gumírozott peremmel.	Hintaülés:m átmérőjű fészekkosár (Kérjük megadni!) Acélbetétes, vandálbiztos kötélzetből, gumírozott peremmel: IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!)	

5. Hinta állvány 2 fős (1 db lapülés + 1 db bölcsőülés) – 3 db
--

Műszaki követelmény A feltüntetett méretektől +/- 5 % eltérés megengedett	Megajánlott termék műszaki adatai (kérjük megadni)	Megjegyzés/adott esetben
Állvány anyaga: fém tartószerkezet (magasság: 2,1 m – 2,5 m között).	Állvány anyaga: fém tartószerkezet magasság: m (Kérjük megadni!)	
Kialakítás: 2 db független összefogó állvány, rajta 2 db felfüggesztési ponttal.	Kialakítás:..... db független összefogó állvány, rajta db felfüggesztési ponttal (Kérjük megadni!)	
Ülőkék: 1 db hagyományos lapülés (lapos gumiszék acélbetéttel) ÉS 1 db biztonsági bölcsőülés (kisgyermek részére).	Ülőkék: 1 db hagyományos lapülés (lapos gumiszék acélbetéttel) ÉS 1 db biztonsági bölcsőülés (kisgyermek részére) IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!)	
Felfüggesztés: rozsdamentes acéllánc, kopásálló csuklókkal.	Felfüggesztés: rozsdamentes acéllánc, kopásálló csuklókkal IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!)	

6.Rugós játék 1 fős – 1 db		
Műszaki követelmény A feltüntetett méretektől +/- 5 % eltérés megengedett	Megajánlott termék műszaki adatai (kérjük megadni)	Megjegyzés/adott esetben
Kapacitás: pontosan 1 ülőhelyes kivitel (pl. állat- vagy járműfigura forma).	Kapacitás: pontosan 1 ülőhelyes kivitel IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!) állat- vagy járműfigura forma megadása: (Kérjük megadni!)	
Rugózat: 1 db speciálisan méretezett, porfestett vagy galvanizált acélrugó, becsípődés elleni védelemmel és kibilleneségátó belső rögzítéssel.	Rugózat: 1 db speciálisan méretezett, porfestett vagy galvanizált acélrugó, becsípődés elleni védelemmel és kibilleneségátó belső rögzítéssel IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!)	
Méretek: az eszköz hossza 0,7 m – 1,0 m között; teljes magassága a talajtól mérve 0,8 m – 1,1 m között.	Méretek: az eszköz hossza m (Kérjük megadni!) teljes magassága a talajtól mérvem (Kérjük megadni!)	

Beülési/ülési magasság: a talajtól mérve 0,4 m – 0,55 m között (biztonságos esési magasság).	Beülési/ülési magasság: a talajtól mérve.....m (biztonságos esési magasság) (Kérjük megadni!)	
Anyaga: min. 15–19 mm vastag, anyagában színezett, UV-álló és vandálbiztos nagy sűrűségű polietilén (HDPE) műanyag lemezek.	Anyaga: mm vastag (Kérjük megadni!) ; anyagában színezett, UV-álló és vandálbiztos nagy sűrűségű polietilén (HDPE) műanyag lemezek IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!)	
Kapaszkodók és lábtartók: csúszásgátló felülettel ellátott, ergonomikus kialakítású műanyag vagy fém elemek, lekerekített végekkel (kiemelkedő csavarok nélkül).	Kapaszkodók és lábtartók: csúszásgátló felülettel ellátott, ergonomikus kialakítású műanyag vagy fém elemek, lekerekített végekkel (kiemelkedő csavarok nélkül) IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!)	

7.Körforgó játék – 1 db		
Műszaki követelmény A feltüntetett méretektől +/- 5 % eltérés megengedett	Megajánlott termék műszaki adatai (kérjük megadni)	Megjegyzés/adott esetben
Átmérő / Szélesség: 1,40 – 1,60 m között	Átmérő / Szélesség: m (Kérjük megadni!)	
Szabadesés magassága: 0,7- 0,8 m	Szabadesés magassága: m (Kérjük megadni!)	
Legkisebb tér nagysága: max.: D: 5,5 m.	Legkisebb tér nagysága: max.: D:..... M (Kérjük megadni!)	
Ütéscsillapító talaj: ápolt fű vagy gondozott felső talajréteg.	Ütéscsillapító talaj: ápolt fű vagy gondozott felső talajréteg IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!)	
Alapanyaga: Minősített porszórt acél tartószerkezet, nedves időben is csúszásmentes ülőlapok és padozat.	Alapanyaga: Minősített porszórt acél tartószerkezet, nedves időben is csúszásmentes ülőlapok és padozat IGEN/NEM (Kérjük aláhúzni!)	

Cégszerű aláírás